ボード資材カタログ

ver2.0

壁掛用ボード
移動式ボード
大型ボード
掲示板・屋外掲示板
工事用ボード

株式会社パイロットコーポレーション
産業資材部

カタログ利用のご案内

■ 商品の仕様について

・商品の表示寸法（1mm 単位表記）はおよその寸法です。寸法公差は商品ごとに異なりますので、別途おたずね下さい。
・商品の表示質量（1kg 単位表記）はおよその質量です。特に木材料を使用している商品は、質量の誤差が生じ易くなります。
・カラー商品は、印刷のため実際の商品の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。
・商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
・別注品に関しましては、ご相談のうえ、仕様を決めさせていただきます。

■ 商品の不具合について

・当社の責任による不具合商品は、同一の良品と交換させて頂きます。但し、取り付け費用、組み立て費用等については保証の対象外とさせて頂きます。
・「使用上の注意」「取扱説明書」に従わない使用方法に起因する商品の不具合については保証の対象外とさせて頂きます。

■ 組み立て・取り付けについて

・回転黒板などを組み立てる場合は、「組立説明書」に従って、ボルト類などを確実に、締め付けて下さい。
・壁付けホワイトボードなどは、壁面の種類により落下の危険が生じます。取り付けは必ず専門の業者に依頼して下さい。

■ 商品の納期ついて

商品ごとに異なりますので、別途おたずね下さい。
・商品によって出荷日が異なります。
・商品のお届けは、地域によりお届け日が異なります。
・商品の種類と地域により、輸送できない場合があります。

■ 使用上のご注意について

・「使用上の注意」「取扱説明書」を良くお読みいただき、使用方法を守って正しくお使い下さい。
・乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。故障や破損、事故の原因となります。
・可動部や開閉部のすきまに手や指を入れないで下さい。けがをする原因となります。
・キャスター付商品に乗ったり、台車や運搬車代りに使用したりしないで下さい。
・キャスター付商品を使用するときはストッパーを必ずロックしてください。
移動させるときはロックを解除し、段差や上部の障害物に注意して、必ず長手方向に移動させて下さい。
・アジャスター付商品は、床や壁にきちんとフィットするように調整してお使い下さい。
・使用中にボルトや、ネジが緩むこと事があります。定期的に点検して締め直しを行って下さい。
・使用中に異常や不具合を発見したときは、ただちに使用を中止し、弊社までご連絡下さい。そのまま使用を続けると、重大なけがをするおそれがあります。

■ 運送事故について

商品のお届けにあたっては梱包など万全の配慮をさせて頂いておりますが、運送事故等により商品に破損等が生じる場合があります。運送途中の事故につきましては運送会社にて処理させて頂きますので、下記の処理をお願い致します。
① 配達した運送会社に連絡を取り、破損等の内容をお伝え下さい。
② 運送会社が引き取りに参りますので、破損等のあった商品をお渡し下さい。
尚、商品の到着後３日以上経過しますと事故処理が出来なくなる場合がありますので、必ず到着時に商品をご確認願います。又、移動すると保険が適用されませんので、商品は荷受け場所から移動しないで下さい。

■ 不用となった場合について

・商品が不用となったときは、廃棄物として適正に処理願います。

カタログ改訂履歴

No	日付	内容
v1.0	2010/11/1	初版
v1.1	2011/03	表紙改訂／誤字修正
v1.2	2011/04/27	準標準品対応 DX1-MOKU-Y609/Y912/Y918 （２２ページ）
v2.0	2011/12/1	ポスターケース／掲示板　製品追加

目次

■壁掛用ボード

壁掛けホーローホワイトボード 4
木目ホーローホワイトボード 5

■移動式ボード

Uシリーズ脚付回転ボード（ホーローホワイト） 6
エコノミー回転ボード（スチールホワイト） 7

■大型ボード

大型ボード 8
引分ボード 10
上下ボード 12
曲面ボード 14
UDスライダーボード 16
大型掲示板（ピンタイプ） 18

■掲示板

アルミ掲示板　Yタイプ（ピンタイプ） 20
スリム掲示板　YFM2（ピン・マグネット両用タイプ） 21
木目調ピンマグ両用掲示板 22
GM掲示板（ピン・マグ両用タイプ） 23
薄型壁付用掲示板（ピンタイプ） 24
壁掛用コンビボード（ピンタイプ掲示板+ホーローホワイトボード） 25

■屋外掲示板

アルミ屋外掲示板（シルバー） 26
アルミ屋外掲示板（ブロンズ） 28

■工事用ボード

F工事黒板・スチールグリーン 30
F工事黒板・スチールホワイト 30
工事用木製黒板 31

■ポスターケース　／　掲示板

簡易型アルミ屋外用掲示板 32
簡易型壁付屋外用掲示板 34
アルミ製　屋外掲示板　（D＝110タイプ） 36
アルミ製　ハネ上げ式ポスターケース 38
アルミ製開閉式ポスターケース 40
メタル掲示板 42
ポスターIN 44

グレー色の枠がオフィスに調和します

壁掛用ホーローホワイトボード

グリーン購入法適合品

▲丸みのあるプラスチックコーナーを使用



▲粉受のサイド及び枠の角は、けがの防止や衣服をいためない丸みのあるキャップ付きです。

▲吊り金具はアルミ枠と同色の質感を用意しました。

特徴・共通仕様

枠はアルミ着色グレークリヤー仕上げ、4隅は丸みのあるプラスチックコーナーを使用しています。
表面材：ホーローホワイト
粉受付き

品番一覧

品番	外寸 (H × W)	質量	付属吊金具
DX-UH456	450 × 600	3.0kg	2個
DX-UH609	600 × 900	6.0kg	2個
DX-UH912	900 × 1200	12.0kg	2個
DX-UH918	900 × 1800	18.0kg	2個
DX-UH1218	1200 × 1800	24.0kg	2個

標準添付品

品名	個数
イレーザー	1
マーカーペン赤	1
マーカーペン黒	1
マグネット	2

別注対応

- チョークグリーン、マーカーグリーン、マーカーブラックに
- サイズ変更（最大 1200 × 2400）
- 粉受けなしに
- 縦型に
- 暗線入に
- 原稿入れ（有効寸法はタテ・ヨコともマイナス50ミリして下さい）

タテ書月予定表

［規格品］

■ DX-UHM456 ■ DX-UHM609 ■ DX-UHM912



■ DX-UHM918



品番	外寸 (H × W)	質量	仕様
DX-UHM456	450 × 600	3.0kg	月予定　タテ書き2段
DX-UHM609	600 × 900	6.0kg	月予定　タテ書き2段
DX-UHM912	900 × 1200	12.0kg	月予定　タテ書き2段
DX-UHM918	900 × 1800	18.0kg	月予定　タテ書き1段

ヨコ書月予定割付

［規格品］

■ DX-UHMY456 ■ DX-UHMY609 ■ DX-UHMY912

■ DX-UHMY918



品番	外寸 (H × W)	質量	個別仕様
DX-UHMY456	450 × 600	3.0kg	月予定　ヨコ書き2行
DX-UHMY609	600 × 900	6.0kg	月予定　ヨコ書き2行
DX-UHMY912	900 × 1200	12.0kg	月予定　ヨコ書き2行
DX-UHMY918	900 × 1800	18.0kg	月予定　ヨコ書き2行

暖かみが演出できる

木目スチールホワイトボード

グリーン購入法適合品



DX1-MOKU-F912

▲粉受

▲吊金具

特徴・共通仕様

木枠に美しい木目シートを貼ってあります。

表面材：スチールホワイト

粉受付き

品番一覧

品番	外寸（H × W）	質量	付属吊金具
DX1-MOKU-F609	617 × 910	2.5kg	2個
DX1-MOKU-F912	917 × 1210	4.8kg	2個
DX1-MOKU-F918	917 × 1810	7.1kg	2個

標準添付品

品名	個数
イレーザー	1
マーカーペン赤	1
マーカーペン黒	1
マグネット	2

別注対応

- ●原稿入れ（有効寸法はタテ・ヨコともマイナス６０ミリして下さい）
- ●表面材の変更（マーカーブラックなどへ）
- ●粉受けなしに

タテ書月予定表

［規格品］

■ DX1-MOKU-FM609 ■ DX1-MOKU-FM912



■ DX1-MOKU-FM918



品番	外寸（H × W）	質量	個別仕様
DX1-MOKU-FM609	617 × 910	2.5kg	タテ書き２段
DX1-MOKU-FM912	917 × 1260	4.8kg	タテ書き２段
DX1-MOKU-FM918	917 × 1810	7.1kg	タテ書き１段

ヨコ書月予定表

［規格品］

■ DX1-MOKU-FMY609 ■ DX1-MOKU-FMY912

■ DX1-MOKU-FMY918



品番	外寸（H × W）	質量	個別仕様
DX1-MOKU-FMY609	617 × 910	2.5kg	ヨコ書き２行
DX1-MOKU-FMY912	917 × 1260	4.8kg	ヨコ書き２行
DX1-MOKU-FMY918	917 × 1810	7.1kg	ヨコ書き２行

株式会社パイロットコーポレーション
産業資材部

だ円パイプが空間にマッチする

Uシリーズ脚付回転ボード（ホーローホワイト）

グリーン購入適合品

DX-UPTHH-918

特徴・共通仕様

Uシリーズは快適なオフィス空間を創造するために設計された回転ボードです。支柱、脚部は楕円スチールパイプを使用し、けがを防止し衣服をいためない丸みのあるキャップ付きです。横棒を２本にすることによってさらに左右の動きを安定させます。また、双輪キャスター付きなのでカーペットのような柔らかな床でもスムーズに移動させることができます。もちろんストッパー付きで固定も万全です。

・アルミ枠・粉受付き
・ホーローホワイト
・ボード、スタンド共

品番一覧

品番	板面サイズ (H×W)	質量	仕様
DX-UPTH-912	900 × 1200	24.3kg	片面：ホーローホワイト 片面：カラー鉄板
DX-UPTHH-912	900 × 1200	25.4kg	両面：ホーローホワイト ホーローホワイト
DX-UPTH-918	900 × 1800	32.0kg	片面：ホーローホワイト 片面：カラー鉄板
DX-UPTHH-918	900 × 1800	33.0kg	両面：ホーローホワイト ホーローホワイト

機能①

▲けがの防止や衣服を痛めない丸みのあるキャップ付きです。

機能②

▲移動の際、壁面巾木を傷めません。キャスターはナイロン製の双輪で、ストッパー付きです。

標準添付品

品名	個数
イレーザー	1
マーカーペン赤	1
マーカーペン黒	1
マグネット	2

別注対応

- チョークグリーン、マーカーグリーン、マーカーブラックに
- サイズ変更
- 粉受けなしに
- 縦型に
- 暗線入に
- 原稿入れ（有効寸法はタテ・ヨコともマイナス５０ミリして下さい）

コストダウンを追求した回転ボード

エコノミー回転ボード（スチールホワイト）

グリーン購入法適合品



DX-NPTWW-918

特徴・共通仕様

シンプルで丈夫なエコノミースタンドとスチールホワイトボードを使用した回転ボードです。

・アルミ枠・粉受付き
・スチールーホワイト
・ボード、スタンド共

品番一覧

品番	板面サイズ(H×W)	質量	仕様
DX-NPTW-912	900 × 1200	18.0kg	片面：スチールホワイト 片面：カラー鉄板
DX-NPTWW-912	900 × 1200	20.0kg	両面：スチールホワイト スチールホワイト
DX-NPTW-918	900 × 1800	28.0kg	片面：スチールホワイト 片面：カラー鉄板
DX-NPTWW-918	900 × 1800	31.0kg	両面：スチールホワイト スチールホワイト

機能①

機能②

▲片方を固定し、片方を固定ノブで締め付けて使用します。

標準添付品

品名	個数
イレーザー	1
マーカーペン赤	1
マーカーペン黒	1
マグネット	2

別注対応

●表面材の変更（スチールグリーンなどへ）
●サイズ変更
●原稿入れ（有効寸法はタテ・ヨコともマイナス５０ミリして下さい）

最も一般的な大型平面ボード

大型平面ボード

※チョークボックスとラーフルはオプションです。

DX1-SG1236S

■スチールグリーン 平面アルミ枠粉受付

経済的なスチール製焼付け黒板です。

品番	外寸(D×H×W)	質量	仕様	付属L金具（個）
DX1-SG-912S	30 × 900 × 1200	9.7kg	スチールグリーン、片フラ	4
DX1-SG-918S	30 × 900 × 1800	14.1kg	スチールグリーン、片フラ	6
DX1-SG-927S	30 × 900 × 2700	21.6kg	スチールグリーン、片フラ	8
DX1-SG-936S	30 × 900 × 3600	29.4kg	スチールグリーン、片フラ	10
DX1-SG-945S	30 × 900 × 4500	37.3kg	スチールグリーン、片フラ	12
DX1-SG-1212S	30 × 1200 × 1200	14.3kg	スチールグリーン、片フラ	4
DX1-SG-1218S	30 × 1200 × 1800	20.4kg	スチールグリーン、片フラ	6
DX1-SG-1224S	30 × 1200 × 2400	27.6kg	スチールグリーン、片フラ	8
DX1-SG-1227S	30 × 1200 × 2700	31.1kg	スチールグリーン、片フラ	8
DX1-SG-1236S	30 × 1200 × 3600	41.2kg	スチールグリーン、片フラ	10
DX1-SG-1245S	30 × 1200 × 4500	50.7kg	スチールグリーン、片フラ	12
DX1-SG-1254S	30 × 1200 × 5400	61.4kg	スチールグリーン、片フラ	14

■ホーローグリーン 平面アルミ枠粉受付

高級ホーロー焼付けの黒板です。
耐久性も抜群です。

品番	外寸(D×H×W)	質量	仕様	付属L金具（個）
DX1-HG-912S	30 × 900 × 1200	10.4kg	ホーローグリーン、片フラ	4
DX1-HG-918S	30 × 900 × 1800	15.5kg	ホーローグリーン、片フラ	6
DX1-HG-927S	30 × 900 × 2700	23.2kg	ホーローグリーン、片フラ	8
DX1-HG-936S	30 × 900 × 3600	30.8kg	ホーローグリーン、片フラ	10
DX1-HG-945S	30 × 900 × 4500	38.7kg	ホーローグリーン、片フラ	12
DX1-HG-1212S	30 × 1200 × 1200	14.8kg	ホーローグリーン、片フラ	4
DX1-HG-1218S	30 × 1200 × 1800	21.6kg	ホーローグリーン、片フラ	6
DX1-HG-1224S	30 × 1200 × 2400	28.2kg	ホーローグリーン、片フラ	8
DX1-HG-1227S	30 × 1200 × 2700	31.8kg	ホーローグリーン、片フラ	8
DX1-HG-1236S	30 × 1200 × 3600	42.4kg	ホーローグリーン、片フラ	10
DX1-HG-1245S	30 × 1200 × 4500	52.5kg	ホーローグリーン、片フラ	12
DX1-HG-1254S	30 × 1200 × 5400	61.4kg	ホーローグリーン、片フラ	14
DX1-HG-1518S	30 × 1500 × 1800	26.1kg	ホーローグリーン、片フラ	6
DX1-HG-1524S	30 × 1500 × 2400	34.8kg	ホーローグリーン、片フラ	8
DX1-HG-1527S	30 × 1500 × 2700	39.1kg	ホーローグリーン、片フラ	8
DX1-HG-1536S	30 × 1500 × 3600	52.2kg	ホーローグリーン、片フラ	10

■ホーローホワイト 平面アルミ枠粉受付

高級ホーロー焼付けの白板です。
耐久性も抜群です。

品番	外寸(D×H×W)	質量	仕様	付属L金具（個）
DX1-HW-912S	30 × 900 × 1200	10.4kg	ホーローホワイト、片フラ	4
DX1-HW-918S	30 × 900 × 1800	15.5kg	ホーローホワイト、片フラ	6
DX1-HW-927S	30 × 900 × 2700	23.2kg	ホーローホワイト、片フラ	8
DX1-HW-936S	30 × 900 × 3600	30.8kg	ホーローホワイト、片フラ	10
DX1-HW-945S	30 × 900 × 4500	38.7kg	ホーローホワイト、片フラ	12
DX1-HW-1212S	30 × 1200 × 1200	14.8kg	ホーローホワイト、片フラ	4
DX1-HW-1218S	30 × 1200 × 1800	21.6kg	ホーローホワイト、片フラ	6
DX1-HW-1224S	30 × 1200 × 2400	28.2kg	ホーローホワイト、片フラ	8
DX1-HW-1227S	30 × 1200 × 2700	31.8kg	ホーローホワイト、片フラ	8
DX1-HW-1236S	30 × 1200 × 3600	42.4kg	ホーローホワイト、片フラ	10
DX1-HW-1245S	30 × 1200 × 4500	52.5kg	ホーローホワイト、片フラ	12
DX1-HW-1254S	30 × 1200 × 5400	61.4kg	ホーローホワイト、片フラ	14
DX1-HW-1518S	30 × 1500 × 1800	26.1kg	ホーローホワイト、片フラ	6
DX1-HW-1524S	30 × 1500 × 2400	34.8kg	ホーローホワイト、片フラ	8
DX1-HW-1527S	30 × 1500 × 2700	39.1kg	ホーローホワイト、片フラ	8
DX1-HW-1536S	30 × 1500 × 3600	52.2kg	ホーローホワイト、片フラ	10

ホーローホワイト添付品

品名	個数
イレーザー	1
マーカーペン赤	1
マーカーペン黒	1
マグネット	2

アルミ枠ボード詳細図



部材	仕様	取付L型金具	スチール製ユニクロメッキ 30×60 t1.6
アルミ枠	30A t1.2：3×20タッピングビス止め500@以内		
アルミ粉受	30B t1.4：3.5×25タッピングビス止め500@以内		
粉受サイドキャップ	ABS樹脂製：粉受はめ込みの3.5×25タッピングビス止め		

品名	大型黒板 ホーローホワイト		製作年月日	
品番	DX1-HW	縮尺 ／ ／	承認	作成
備考	マーカーボックス（オプション）	許容公差 ±3.0mm		図面番号

別注対応

- ●サイズ変更
- ●角パーツ付に
- ●原稿入れ（有効寸法は縦横ともマイナス 50 ㎜にして下さい）
- ●チョークボックス、マーカーボックス付に

株式会社パイロットコーポレーション
産業資材部

面積が広くなり授業効率がアップ

引分ボード

■スチールグリーン アルミ枠粉受付

チョークを使用します。
表面材はスチール焼付け塗装です。

品番	板面サイズ (H × W)	質量	仕様
DX1-SPD-1236S	1200 × 3600	92.4kg	スチールグリーン（１２００×９００～２枚）
DX1-SPD-1245S	1200 × 4500	119.0kg	スチールグリーン（１２００×１１２５～２枚）
DX1-SPD-1248S	1200 × 4800	126.0kg	スチールグリーン（１２００×１２００～２枚）

■ホーローグリーン アルミ枠粉受付

チョークを使用します。
表面材はホーロー焼付け塗装です。

品番	板面サイズ (H × W)	質量	仕様
DX1-GPD-1236S	1200 × 3600	92.4kg	ホーローグリーン（１２００×９００～２枚）
DX1-GPD-1245S	1200 × 4500	119.0kg	ホーローグリーン（１２００×１１２５～２枚）
DX1-GPD-1248S	1200 × 4800	126.0kg	ホーローグリーン（１２００×１２００～２枚）

■ホーローホワイト アルミ枠粉受付

マーカーを使用します。
表面材はホーロー焼付け塗装です。

品番	板面サイズ (H × W)	質量	仕様
DX1-HPD-1236S	1200 × 3600	92.4kg	ホーローホワイト（１２００×９００～２枚）
DX1-HPD-1245S	1200 × 4500	119.0kg	ホーローホワイト（１２００×１１２５～２枚）
DX1-HPD-1248S	1200 × 4800	126.0kg	ホーローホワイト（１２００×１２００～２枚）

※添付品はありません。

アルミ枠引分ボード詳細図



部材	仕様	アルミ手摺兼用枠	A-TE t1.2 3.5×25タッピングビス止め
アルミ枠・枠受	3方枠A-A 下枠-枠受A-AB+A-B t1.9	アスライド	スチール製 t1.2 ユニクロメッキ 3.5×25タッピングビス止め
枠コーナーパーツ	ABS樹脂製：アルミ枠はめ込み式 3.5×15ステンレスビス止め	戸車	リム付ナイロン戸車（丸） φ30
マーカーBOX	ABS樹脂製：3.5×25タッピングビス止め（オプション）	アルミT型ジョイント	B5T t1.2 3×20タッピングビス止め450@
アルミガイドレール	L-A-K2+A-K1+A-K3 t1.2 3×20タッピングビス止め450@	取付L型金具	スチール製ユニクロメッキ 90×90 t3.2（※標準）
アルミレール	A-R t1.2 3×20タッピングビス止め450@		※扉の仕様により大きさが変わります。

別注対応

- ●木枠に
- ●サイズ変更
- ●内部をスクリーンに
- ●原稿入れ
- ●暗線入れ
- ●チョークボックス、マーカーボックス付に

株式会社パイロットコーポレーション
産業資材部

壁面が有効的に利用できる

上下式ボード

DX1-SUD-1836S

標準添付品（上下式機構部品）

▲ゴムクッション

▲滑車（ギアセット）
（アルミ枠に同梱）

▲チェーン（アルミ枠に同梱）

▲チェーン固定金具

▲アスライド装置

▲戸車

■スチールグリーン上下ボード　※アルミ枠粉受付

品番	板面サイズ (H × W)	質量	仕様
DX1-SUD-1818S	1800 × 1800	41.0kg	スチールグリーン 裏面カラー鉄板
DX1-SUD-1827S	1800 × 2700	61.5kg	
DX1-SUD-1836S	1800 × 3600	82.0kg	

■ホーローグリーン上下ボード　※アルミ枠粉受付

品番	板面サイズ (H × W)	質量	仕様
DX1-GUD-1818S	1800 × 1800	41.0kg	ホーローグリーン 裏面カラー鉄板
DX1-GUD-1827S	1800 × 2700	61.5kg	
DX1-GUD-1836S	1800 × 3600	82.0kg	

■ホーローホワイト上下ボード　※アルミ枠粉受付

品番	板面サイズ (H × W)	質量	仕様
DX1-HUD-1818S	1800 × 1800	41.0kg	ホーローホワイト 裏面カラー鉄板
DX1-HUD-1827S	1800 × 2700	61.5kg	
DX1-HUD-1836S	1800 × 3600	82.0kg	

別注対応

- ●木枠に
- ●サイズ変更
- ●原稿入れ
- ●暗線入れ
- ●チョークボックス／マーカーボックス付に
- ●セーフティハンガーレール付に

※添付品はありません。

アルミ枠上下式ボード詳細図



端の方からでも見易いボード

曲面ボード

※チョークボックスはオプションです。

外木枠曲面ボード

■スチールグリーン曲面ボード
アルミ枠粉受付
※捨枠は別途になります

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様
DX1-SCA-936S	30 × 900 × 3600	34.2kg	スチールグリーン、片フラ
DX1-SCA-1236S	30 × 1200 × 3600	41.2kg	
DX1-SCA-1245S	30 × 1200 × 4500	50.7kg	
DX1-SCA-1254S	30 × 1200 × 5400	61.4kg	

■ホーローグリーン曲面ボード
アルミ枠粉受付
※捨枠は別途になります

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様
DX1-GCA-936S	30 × 900 × 3600	35.6kg	ホーローグリーン、片フラ
DX1-GCA-1236S	30 × 1200 × 3600	44.6kg	
DX1-GCA-1245S	30 × 1200 × 4500	52.5kg	
DX1-GCA-1254S	30 × 1200 × 5400	62.8kg	

■ホーローホワイト曲面ボード
アルミ枠粉受付
※捨枠は別途になります

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様
DX1-HCA-936S	30 × 900 × 3600	35.6kg	ホーローホワイト、片フラ
DX1-HCA-1236S	30 × 1200 × 3600	44.6kg	
DX1-HCA-1245S	30 × 1200 × 4500	52.5kg	
DX1-HCA-1254S	30 × 1200 × 5400	62.8kg	

アルミ枠（木捨枠付）曲面ボード

別注対応

- ●木枠付／ステ枠付に
- ●サイズ変更
- ●原稿入れ
- ●暗線入れ
- ●チョークボックス付／マーカーボックス付に
- ●セーフティハンガーレール付／ピクチャーレール付に
- ●角パーツ付

※添付品はありません。

アルミ枠（木捨枠付）曲面ボード詳細図



部材	仕様	
アルミ枠	30AM t1.2：3×20タッピングビス止め500@以内	粉受サイドキャップABS樹脂製：粉受はめ込みの上3.5×25タッピングビス止め
アルミ粉受	30B t1.4：3.5×25タッピングビス止め500@以内	枠コーナーパーツABS樹脂製：枠はめ込み式
捨枠	LVL材：4.2×65連作ビス止め	取付Z型金具（上）スチール製ユニクロメッキ 30×15×30 t2.3
チョークBOX	ABS樹脂製：3.5×25タッピングビス止め（オプション）	取付Z型金具（下）スチール製ユニクロメッキ 30×45×30 t2.3
		取付L型金具 スチール製ユニクロメッキ 30×45×30 t2.3

※裏桟の仕様により大きさが変わります。

品名	曲面ボード（アルミ枠）スチールグリーンボード	製作年月日	
品番	DX1-SCA-1236S	縮尺 ／ ／	承認 作成
備考	チョークBOX（オプション）	許容公差 ±3.0mm	図面番号

壁面スペースを有効に使えます

ＵＤスライダーボード

DX1-HPSLA-1236S

▲上下 600 ㎜スライドします。
粉受け下部の操作ハンドルを動かすだけで、軽く上下にスライドできます。

■スチールグリーンＵＤスライダーボード　※アルミ枠粉受付

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様
DX1-SPSLA-1236S	30 × 1200 × 3600	98.0kg	平面スチールグリーン
DX1-SCSLA-1236S	30 × 1200 × 3600	98.0kg	曲面スチールグリーン
DX1-SPSLA-1245S	30 × 1200 × 4500	122.0kg	平面スチールグリーン
DX1-SCSLA-1245S	30 × 1200 × 4500	122.0kg	曲面スチールグリーン

■ホーローグリーンＵＤスライダーボード　※アルミ枠粉受付

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様
DX1-GPSLA-1236S	30 × 1200 × 3600	98.0kg	平面ホーローグリーン
DX1-GCSLA-1236S	30 × 1200 × 3600	98.0kg	曲面ホーローグリーン
DX1-GPSLA-1245S	30 × 1200 × 4500	122.0kg	平面ホーローグリーン
DX1-GCSLA-1245S	30 × 1200 × 4500	122.0kg	曲面ホーローグリーン

■ホーローホワイトＵＤスライダーボード　※アルミ枠粉受付

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様
DX1-HPSLA-1236S	30 × 1200 × 3600	98.0kg	平面ホーローホワイト
DX1-HCSLA-1236S	30 × 1200 × 3600	98.0kg	曲面ホーローホワイト
DX1-HPSLA-1245S	30 × 1200 × 4500	122.0kg	平面ホーローホワイト
DX1-HCSLA-1245S	30 × 1200 × 4500	122.0kg	曲面ホーローホワイト

別注対応

▲照明付きに

別注対応

- ●原稿入れ
- ●暗線入れ
- ●チョークボックス付／マーカーボックス付に
- ●セーフティハンガーレール付／　ピクチャーレール付に
- ●角パーツ付に
- ●照明付きに

※ホーローホワイトＵＤに添付品はありません。

アルミ枠平面 UD 黒板 1200 × 3600 詳細図



ピンのあとが残りにくくなっています

大型掲示板

特徴・共通仕様

- ●壁掛け設置タイプ
- ●ピンホールの復元力が強く、画びょうの後が目立ちにくい表面材を採用
- ●最大寸法（一体型）1500 ㎜ (H) × 5400 ㎜ (W) の製作が可能（別注対応）

別注対応

- ●サイズ変更
- ●木枠に

品番一覧

■大型掲示板（ピンタイプ）

※アルミ枠シルバー

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様	付属L金具（個）
DX1-Y30-918S	30 × 900 × 1800	13.4kg	片フラ、アルミ枠四方巻	6
DX1-Y30-924S	30 × 900 × 2400	18.1kg	片フラ、アルミ枠四方巻	8
DX1-Y30-927S	30 × 900 × 2700	20.0kg	片フラ、アルミ枠四方巻	8
DX1-Y30-936S	30 × 900 × 3600	26.6kg	片フラ、アルミ枠四方巻	10
DX1-Y30-1212S	30 × 1200 × 1200	11.8kg	片フラ、アルミ枠四方巻	4
DX1-Y30-1218S	30 × 1200 × 1800	17.7kg	片フラ、アルミ枠四方巻	6
DX1-Y30-1227S	30 × 1200 × 2700	25.4kg	片フラ、アルミ枠四方巻	8
DX1-Y30-1236S	30 × 1200 × 3600	32.6kg	片フラ、アルミ枠四方巻	10

■大型掲示板（ピン・マグネット両用タイプ）

※アルミ枠シルバー

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様	付属L金具（個）
DX1-BGM-918S	30 × 900 × 1800	13.4kg	片フラ、アルミ枠四方巻	6
DX1-BGM-924S	30 × 900 × 2400	18.1kg	片フラ、アルミ枠四方巻	8
DX1-BGM-927S	30 × 900 × 2700	20.0kg	片フラ、アルミ枠四方巻	8
DX1-BGM-936S	30 × 900 × 3600	26.6kg	片フラ、アルミ枠四方巻	10
DX1-BGM-1212S	30 × 1200 × 1200	11.8kg	片フラ、アルミ枠四方巻	4
DX1-BGM-1218S	30 × 1200 × 1800	17.7kg	片フラ、アルミ枠四方巻	6
DX1-BGM-1227S	30 × 1200 × 2700	25.4kg	片フラ、アルミ枠四方巻	8
DX1-BGM-1236S	30 × 1200 × 3600	32.6kg	片フラ、アルミ枠四方巻	10

ビニールレザー表面色見本

グリーン (L2003)

ライトグレー (L2012)

ライトベージュ (L2013)

アイボリー (L2011)


ライトメジューム (L2019)

アルミ枠大型掲示板　Y30 - H × W 標準図



アルミ枠大型ピンマグ掲示板　BGM - H × W 標準図



コストダウンを追求した掲示板

アルミ掲示板　Yタイプ（ピンタイプ）

DX-Y912

特徴・共通仕様　軽くて丈夫なハニカム構造採用。
ピンもささり易く、保持力も十分にあります。

アルミ枠　シルバー色

品番一覧

品番	外寸 (D × H × W)	質量	付属品L金具
DX-Y609	21 × 600 × 900	3.8kg	4個
DX-Y912	21 × 900 × 1200	7.5kg	4個
DX-Y918	21 × 900 × 1800	10.8kg	6個

別注対応
- サイズ変更
- ピンマグネット両用タイプに
- コルクシートに

ビニールレザー表面色見本

グリーン (L2003)

ライトグレー (L2012)

ライトベージュ (L2013)


アイボリー (L2011)


ライトメジューム (L2019)

DX-Y912 標準図



タイトルが入れられる、ピン・マグネット両用掲示板

スリム掲示板　YFM2（ピン・マグネット両用タイプ）

DX-YFM2-609

※タイトル文字はオプションです。

特徴・共通仕様

上下のアルミ枠部分に文字を入れることが出来、内容をアピールできます。
取付方法は、吊金具方式と隠しビス止め方式が選べます。
※タイトル文字はオプションです。

アルミ枠　シルバー色
ピン・マグネット両用タイプ

品番一覧

品番	外寸 (D × H × W)	質量	付属吊金具
DX-YFM2-526	17 × 520 × 600	2.9kg	2個
DX-YFM2-609	17 × 600 × 900	4.8kg	2個
DX-YFM2-915	17 × 900 × 1500	10.1kg	2個

別注対応

- サイズ変更（最大 900 × 1800 まで）
- 上部、下部にカッティング文字入
- アルミをブロンズ色に

ビニールレザー表面色見本



ライトグレー (L2012)

DX-YFM2-912



やわらかい空間が演出できます

木目調ピンマグ両用掲示板

DX1-MOKU-YM918

▲木目調枠です

特徴・共通仕様　木製（ＭＤＦ）の枠に美しい木目柄のシートを貼った掲示板です。

別注対応　●サイズ変更



▲吊金具付仕様です

品番一覧

■木目調ピンマグ両用タイプ 掲示板

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様	吊金具
DX1-MOKU-YM609	25 × 600　× 900	4.3kg	インシュレーション　＋　鉄箔　＋　ＭＤＦ枠（木目ｼｰﾄ貼） 表面：ビニールレザー貼	2個
DX1-MOKU-YM912	25 × 900 × 1200	8.2kg		
DX1-MOKU-YM918	25 × 900 × 1800	12.1kg		

※下記品番は、準標準品対応としました。別途、お 問合せ願います。
DX1-MOKU-Y609 / DX1-MOKU-Y912 / DX1-MOKU-Y918

ビニールレザー表面色見本

グリーン (L2003)

ライトグレー (L2012)

ライトベージュ (L2013)



アイボリー (L2011)



ライトメジューム (L2019)



DX1-MOKU-YM912 標準図

ピンのささりがやわらかい

GM 掲示板（ピン・マグネット両用タイプ）

グリーン購入法適合品

DX-GM609ST

特徴・共通仕様

アルミ枠はシルバー色と高級感のあるステンカラー色があります。
芯材には特殊ボードを採用して、ピンのささりが柔らかく軽快です。
取付はビス隠しカバー工法でスッキリです。

ピン・マグネット両用タイプ
アルミ枠シルバー及びステンカラー

別注対応

- サイズ変更（最大 905 × 1805 まで）
- コルクシートに

品番一覧

品番	外寸（D × H × W）	質量 (kg)	アルミ枠仕様	ビニールレザー 表面色見本
DX-GM609S	24 × 605 × 905	5.4kg	アルミ枠シルバー	グリーン (L2003)
DX-GM912S	24 × 905 × 1205	10.0kg		
DX-GM918S	24 × 905 × 1805	14.2kg		
DX-GM609S-LG	24 × 605 × 905	5.4kg	アルミ枠シルバー	ライトグレー (L2012)
DX-GM912S-LG	24 × 905 × 1205	10.0kg		
DX-GM918S-LG	24 × 905 × 1805	14.2kg		
DX-GM609ST	24 × 605 × 905	5.4kg	アルミ枠ステンカラー	
DX-GM912ST	24 × 905 × 1205	10.0kg		
DX-GM918ST	24 × 905 × 1805	14.2kg		



DX-GM918S 標準図

狭い廊下などに

壁付用薄型掲示板（ピンタイプ）

DX-AOU912

特徴・共通仕様

厚さわずか４０㎜の超薄型引き違いガラス扉付掲示板。狭い廊下などでも邪魔になりません。内部の掲示板は特殊発泡シート貼で画鋲などで止めるタイプです。

内部ピンタイプ掲示板
表面材：ビニールレザーグリーン
有効奥行きはおよそ１０ミリです。

品番一覧

品番	外寸 (D × H × W)	質量	付属Ｌ金具（個）
DX-AOU609	40 × 600 × 900	12.0kg	4
DX-AOU912	40 × 900 × 1200	23.0kg	4
DX-AOU918	40 × 900 × 1800	35.0kg	6

別注対応

- ●サイズ変更
- ●内部をホワイトボード、チョークグリーンボード、ピンマグ両用タイプに
- ●ガラスをポリカーボネートへ
- ●スライディングシリンダー錠付きに

ビニールレザー表面色見本

グリーン (L2003)

DX-AOU912 標準図



掲示板とボードが１枚に

壁掛用コンビボード（ピンタイプ掲示板＋ホーローホワイトボード）

DX1-CHY912

特徴・共通仕様

半分はピンタイプの掲示板として、
半分はホワイトボードとして使えて便利です。

アルミ枠　シルバー色
掲示板部表面材：ビニールレザー
粉受の長さをご指示下さい。（ボード部のみ又は全面）

CHY タイプ標準添付品

品名	個数
イレーザー	1
マーカーペン赤	1
マーカーペン黒	1
マグネット	2

※ CSY タイプには添付品がありません。

別注対応

- サイズ変更
- 掲示板をピンマグ両用タイプに

品番一覧

品番	外寸 (D × H × W)	質量	付属吊金具（個）	仕様
DX1-CHY912	21 × 900 × 1200	8.9kg	2	ホーローホワイト／ピンタイプ掲示板
DX1-CHY918	21 × 900 × 1800	13.3kg	2	
DX1-CSY912	21 × 900 × 1200	8.3kg	2	スチールグリーン／ピンタイプ掲示板
DX1-CSY918	21 × 900 × 1800	12.6kg	2	

ビニールレザー表面色見本

グリーン (L2003)

ライトグレー (L2012)

ライトベージュ (L2013)


アイボリー (L2011)


ライトメジューム (L2019)

DX1-CHY912 標準図



錆に強く、いつまでも美しい屋外掲示板

アルミ屋外掲示板（シルバー）

※幕板のタイトル文字はオプションです。

DX-AOKP-918

品番一覧

■アルミ屋外掲示板

（シルバー）

自立支柱型

品番	外寸 (D × H × W)	板面ｻｲｽﾞ (H × W)	重量	照明	表示板面
DX-AOKP-912	142 × 960 × 1260	900 × 1200	49.6kg	なし	レザーグリーン（ピン仕様）
DX-AOKP-918	142 × 960 × 1860	900 × 1800	70.6kg	なし	
DX-AOKP-1218	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	89.4kg	なし	
DX-AOKP-1224	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	118.5kg	なし	
DX-AOKP-912L	142 × 960 × 1260	900 × 1200	50.8kg	20W	
DX-AOKP-918L	142 × 960 × 1860	900 × 1800	71.7kg	40W	
DX-AOKP-1218L	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	89.8kg	40W	
DX-AOKP-1224L	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	119.5kg	20W × 2	
DX-AOKHB-912	142 × 960 × 1260	900 × 1200	49.6kg	なし	ホーローブルー（チョーク仕様）
DX-AOKHB-918	142 × 960 × 1860	900 × 1800	70.6kg	なし	
DX-AOKHB-1218	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	89.4kg	なし	
DX-AOKHB-1224	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	118.5kg	なし	
DX-AOKHB-912L	142 × 960 × 1260	900 × 1200	50.8kg	20W	
DX-AOKHB-918L	142 × 960 × 1860	900 × 1800	71.7kg	40W	
DX-AOKHB-1218L	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	89.8kg	40W	
DX-AOKHB-1224L	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	119.5kg	20W × 2	

※ DX- ＊＊ 1224 は、
ガラス戸が 3 枚、
支柱が 3 本になります。

該当品番
DX-AOKP-1224
DX-AOKP-1224L
DX-AOKHB-1224
DX-AOKHB-1224L

■アルミ屋外掲示板

（シルバー）

壁付型

品番	外寸 (D × H × W)	板面ｻｲｽﾞ (H × W)	重量	照明	付属 L 金具	表示板面
DX1-AOKP-912W	142 × 960 × 1260	900 × 1200	39.0kg	なし	4	レザーグリーン（ピン仕様）
DX1-AOKP-918W	142 × 960 × 1860	900 × 1800	60.0kg	なし	6	
DX1-AOKP-1218W	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	78.8kg	なし	6	
DX1-AOKP-1224W	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	104.0kg	なし	8	
DX1-AOKP-912LW	142 × 960 × 1260	900 × 1200	40.4kg	20W	4	
DX1-AOKP-918LW	142 × 960 × 1860	900 × 1800	61.3kg	40W	6	
DX1-AOKP-1218LW	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	79.4kg	40W	6	
DX1-AOKP-1224LW	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	104.0kg	20W × 2	8	
DX1-AOKHB-912W	142 × 960 × 1260	900 × 1200	39.0kg	なし	4	ホーローブルー（チョーク仕様）
DX1-AOKHB-918W	142 × 960 × 1860	900 × 1800	60.0kg	なし	6	
DX1-AOKHB-1218W	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	78.8kg	なし	6	
DX1-AOKHB-1224W	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	104.0kg	なし	8	
DX1-AOKHB-912LW	142 × 960 × 1260	900 × 1200	40.4kg	20W	4	
DX1-AOKHB-918LW	142 × 960 × 1860	900 × 1800	61.3kg	40W	6	
DX1-AOKHB-1218LW	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	79.4kg	40W	6	
DX1-AOKHB-1224LW	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	104.0kg	20W × 2	8	

※ DX1- ＊＊ 1224 は、
ガラス戸が 3 枚になります。

該当品番
DX1-AOKP-1224W
DX1-AOKP-1224LW
DX1-AOKHB-1224W
DX1-AOKHB-1224LW

特徴

アルミ枠シルバーウレタン樹脂仕上げで耐久性抜群です。

照明
◀蛍光灯。EE スイッチ
（自動点灯、消灯スイッチ）付

DX-AOKP918 詳細図



別注対応

- ●サイズ変更
- ●内部をホワイトボードに
- ●幕板に文字入れ
- ●幕板なしに（掲示部が大きくとれます）
- ●ガラスを強化ガラスへ変更

株式会社パイロットコーポレーション
産業資材部

錆に強く、いつまでも美しい屋外掲示板

アルミ屋外用掲示板（ブロンズ）

※幕板のタイトル文字はオプションです。

DX-AOBP918

品番一覧

■アルミ屋外掲示板（ブロンズ）自立支柱型

品番	外寸 (D × H × W)	板面ｻｲｽﾞ (H × W)	重量	照明	表示板面
DX-AOBP-912	142 × 960 × 1260	900 × 1200	49.6kg	なし	レザーグリーン（ピン仕様）
DX-AOBP-918	142 × 960 × 1860	900 × 1800	70.6kg	なし	
DX-AOBP-1218	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	89.4kg	なし	
DX-AOBP-1224	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	118.5kg	なし	
DX-AOBP-912L	142 × 960 × 1260	900 × 1200	50.8kg	20W	
DX-AOBP-918L	142 × 960 × 1860	900 × 1800	71.7kg	40W	
DX-AOBP-1218L	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	89.8kg	40W	
DX-AOBP-1224L	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	119.5kg	20W × 2	
DX-AOBHB-912	142 × 960 × 1260	900 × 1200	49.6kg	なし	ホーローブルー（チョーク仕様）
DX-AOBHB-918	142 × 960 × 1860	900 × 1800	70.6kg	なし	
DX-AOBHB-1218	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	89.4kg	なし	
DX-AOBHB-1224	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	118.5kg	なし	
DX-AOBHB-912L	142 × 960 × 1260	900 × 1200	50.8kg	20W	
DX-AOBHB-918L	142 × 960 × 1860	900 × 1800	71.7kg	40W	
DX-AOBHB-1218L	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	89.8kg	40W	
DX-AOBHB-1224L	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	119.5kg	20W × 2	

※ DX- ＊＊ 1224 は、
ガラス戸が3枚、
支柱が3本になります。

該当品番
DX-AOBP-1224
DX-AOBP-1224L
DX-AOBHB-1224
DX-AOBHB-1224L

■アルミ屋外掲示板（ブロンズ）壁付型

品番	外寸 (D × H × W)	板面ｻｲｽﾞ (H × W)	重量	照明	付属L金具	表示板面
DX1-AOBP-912W	142 × 960 × 1260	900 × 1200	39.0kg	なし	4	レザーグリーン（ピン仕様）
DX1-AOBP-918W	142 × 960 × 1860	900 × 1800	60.0kg	なし	6	
DX1-AOBP-1218W	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	78.8kg	なし	6	
DX1-AOBP-1224W	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	104.0kg	なし	8	
DX1-AOBP-912LW	142 × 960 × 1260	900 × 1200	40.4kg	20W	4	
DX1-AOBP-918LW	142 × 960 × 1860	900 × 1800	61.3kg	40W	6	
DX1-AOBP-1218LW	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	79.4kg	40W	6	
DX1-AOBP-1224LW	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	104.0kg	20W × 2	8	
DX1-AOBHB-912W	142 × 960 × 1260	900 × 1200	39.0kg	なし	4	ホーローブルー（チョーク仕様）
DX1-AOBHB-918W	142 × 960 × 1860	900 × 1800	60.0kg	なし	6	
DX1-AOBHB-1218W	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	78.8kg	なし	6	
DX1-AOBHB-1224W	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	104.0kg	なし	8	
DX1-AOBHB-912LW	142 × 960 × 1260	900 × 1200	40.4kg	20W	4	
DX1-AOBHB-918LW	142 × 960 × 1860	900 × 1800	61.3kg	40W	6	
DX1-AOBHB-1218LW	142 × 1260 × 1860	1200 × 1800	79.4kg	40W	6	
DX1-AOBHB-1224LW	142 × 1260 × 2460	1200 × 2400	104.0kg	20W × 2	8	

※ DX1- ＊＊ 1224 は、
ガラス戸が3枚になります。

該当品番
DX1-AOBP-1224W
DX1-AOBP-1224LW
DX1-AOBHB-1224W
DX1-AOBHB-1224LW

特徴

アルミ枠ブロンズウレタン樹脂仕上げで耐久性抜群です。

照明
◀蛍光灯。EE スイッチ
（自動点灯、消灯スイッチ）付

DX-AOBP1224 詳細図



部材	仕様
アルミ幕枠	30×142 t1.9 ブロンズウレタン樹脂仕上げ
アルミ上枠	△
アルミ下枠	△
アルミ支柱	50×100 t2.0 ブロンズウレタン樹脂仕上げ
アルミ中脚	△
アルミライナー	△
アルミ幕板	125 t1.5 ブロンズウレタン樹脂仕上げ
枠コーナーパーツ	ABS樹脂製：枠はめ込み式 3.5×15ステンレスビス止め
支柱キャップ	ABS樹脂製：支柱にはめ込み式
プッシュ錠	ハカマ用プッシュロック LO-4050 クローム仕上
連結六角ボルト	ステンレス304六角ボルト M8×70
中脚固定ボルト（横）	ステンレス304六角ボルト M8×15
中脚固定ボルト（下）	ステンレス304六角ボルト M8×40
△	

品名	アルミ屋外掲示板（ブロンズ）
品番	DX-AOBP-1224
備考	
縮尺	／ ／
許容公差	±3.0mm
製作年月日	
承認	
作成	
図面番号	

別注対応

- ●サイズ変更
- ●内部をホワイトボードに
- ●幕板に文字入れ
- ●幕板なしに（掲示部が大きくとれます）
- ●ガラスを強化ガラスへ変更

株式会社パイロットコーポレーション
産業資材部

耐久性に優れ、マグネットが着磁します

F 工事黒板・スチールグリーン

＊文字・線はオプションです

DX1-FB-SK645

特徴・共通仕様

従来の木製黒板より耐久性アップ。
マグシートを貼り付けることができます。

スチールグリーン（支え棒付・ポケット付属品付）
支え棒は縦横兼用型です。

品番一覧

F 工事黒板・スチールグリーン・ムジ

品番	外寸 (D × H × W)	質量
DX1-FB-SK456	18 × 450 × 600	1.5kg
DX1-FB-SK645	18 × 600 × 450	1.5kg
DX1-FB-SK607	18 × 600 × 700	2.5kg
DX1-FB-SK706	18 × 700 × 600	2.5kg

標準添付品

品名	個数
チョーク	2
ミニラーフル	1
支え棒	1

▲裏面ポケット付（チョーク2本、ミニラーフル付）



▲支え棒付

別注対応

- ●原稿入れ（原稿有効寸法は縦横ともマイナス１０㎜して下さい）
- ●サイズ変更
- ●取手付に

耐久性に優れ、マグネットが着磁します。

F 工事黒板・スチールホワイト

DX1-FB-WK645

特徴・共通仕様

マグシートを貼り付けることができます。
スチールホワイト（支え棒付）

支え棒は縦横兼用型です。

品番一覧

F 工事黒板・スチールホワイト・ムジ

品番	板面サイズ (D × H × W)	質量
DX1-FB-WK456	18 × 450 × 600	1.5kg
DX1-FB-WK645	18 × 600 × 450	1.5kg
DX1-FB-WK607	18 × 600 × 700	2.5kg
DX1-FB-WK706	18 × 700 × 600	2.5kg

別注対応

- ●原稿入れ（原稿有効寸法は縦横ともマイナス１０㎜して下さい）
- ●サイズ変更
- ●取手付に
- ●裏面ポケット付に

▲支え棒付

工事用木製黒板

DX1-D-21T

別注対応

- 原稿入れ
- 板面色を黒色に
- 取手付に

品番一覧

■Aタイプ・・・標準タイプ

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様
DX1-A-20T	20 × 450 × 300	0.5kg	木製グリーン、片フラ
DX1-A-20Y	20 × 300 × 450	0.5kg	
DX1-A-21T	20 × 600 × 450	0.8kg	
DX1-A-21Y	20 × 450 × 600	0.8kg	
DX1-A-22T	20 × 700 × 600	1.6kg	
DX1-A-22Y	20 × 600 × 700	1.6kg	
DX1-A-24T	20 × 900 × 600	2.0kg	
DX1-A-24Y	20 × 600 × 900	2.0kg	

■Dタイプ・・・支え棒、ポケット、ミニラーフル、チョーク2本付

品番	外寸 (D × H × W)	質量	仕様
DX1-D-20T	20 × 450 × 300	0.6kg	木製グリーン、片フラ
DX1-D-20Y	20 × 300 × 450	0.6kg	
DX1-D-21T	20 × 600 × 450	0.9kg	
DX1-D-21Y	20 × 450 × 600	0.9kg	
DX1-D-22T	20 × 700 × 600	1.8kg	
DX1-D-22Y	20 × 600 × 700	1.8kg	
DX1-D-24T	20 × 900 × 600	2.2kg	
DX1-D-24Y	20 × 600 × 900	2.2kg	

▲支え棒付

▲ポケット
チョーク2本
ミニラーフル

強度と丸みのある優れた掲示板です。

簡易型アルミ屋外用掲示板

グリーン購入法適合品

※幕板のタイトル文字はオプションです。

DX2-HL-36-RS

特徴・共通仕様

●町内会地図案内板や、身近な情報を発信できる屋外掲示板としてお使いいただけます。
●ピンタイプ

品番一覧

品番	板面有効サイズ (H × W)	アルミ枠（色）	質量	表示板面
DX2-HL-34-RS	860 × 1180	シルバー	15kg	種類：ビニールレザー 表面色見本 グリーン (L2003)
DX2-HL-34-RB	860 × 1180	ブロンズ	15kg	
DX2-HL-36-RS	860 × 1780	シルバー	20kg	
DX2-HL-36-RB	860 × 1780	ブロンズ	20kg	
DX2-HL-46-RS	1160 × 1780	シルバー	26kg	
DX2-HL-46-RB	1160 × 1780	ブロンズ	26kg	

標準添付品　無し

別注対応

●サイズ変更
●板面をホワイトボードに
●幕板に文字入れ

DX2-HL-36 詳細図


簡易型屋外掲示板　ＨＬ型　900×1800サイズ
A3　S=1/12
1,900
1,870
1,780
2,500
990
860
80
50
45
15
⑤ヒサシ
⑥キャップボルト
⑦穴止めキャップ
①楕円支柱
②上部フレーム80mm幅
③下部フレーム50mm幅
④掲示板面
⑧取付ビス
アルミ合板
80
75
断面　A－A（S＝1／3）
ＨＬ型：上フレーム80mm下フレーム50mm巾仕様
断面　B－B
（S＝1／3）
簡易型　屋外掲示板組立図
ＨＬ型
HL-070
A3
1/12.1/3
m/m
8 取付ビス 1式 φ4 ナベタッピンネジ（SUS）
7 穴止めキャップ 6 軟質PE
6 キャップボルト 6 M8×L50 六角穴付ボルト+M8SW
5 横　桟 1 アルミ製材 A6063S－T5
4 掲 示 面 1 ビニールクロス+22mm厚パネル
3 下部フレーム（50m） 1 アルミ製材 A6063S－T5
2 上部フレーム（80m） 1 アルミ製材 A6063S－T5
1 楕円形支柱パイプ（支柱） 2 アルミ製材 A6063S－T5
符号 名　称 数量 材　質 備　考
図番 尺度 単位
年月日 変更内容
承認 検図 製図 設計

強度と丸みのある優れた掲示板です。

簡易型壁付屋外用掲示板

グリーン購入法適合品

※幕板のタイトル文字はオプションです。

DX2-HRK-36S

特徴・共通仕様

●厚さが 40 mmの薄型掲示板です。
●庇は 125 mmで、掲示物を雨から守ります。
●ピンタイプ

品番一覧

品番	外寸 (H × W)	アルミ枠（色）	質量	標準添付品 L 金具	表示板面
DX2-HRK-23S	600 × 900	シルバー	5kg	4	種類：ビニールレザー
DX2-HRK-34S	900 × 1200	シルバー	9kg	4	
DX2-HRK-36S	900 × 1800	シルバー	12kg	6	

ビニールレザー表面色見本

グリーン (L2003)

ライトグレー (L2012)

ライトベージュ (L2013)

別注対応

●サイズ変更
●幕板に文字入れ

DX2-HRK-36S



A3　S＝1/8



S=1/3

品　番	本体寸法（H×W）	庇幅（両端20mm）	重　量
HRK-23S	600×900	940×125	
HRK-34S	900×1200	1240×125	
HRK-36S	900×1800	1840×125	

			⑨	角コーナーパーツ	ABS樹脂
④	L金具	35×70　ステンレス	⑧	水切り	9×9×1.2アルミアングル
③	ひさし（130mm用）	アルミ型材　シルバー	⑦	裏板	
②	三方用　アルミ枠	アルミ型材　シルバー	⑥	掲示板面（押しピンタイプ）	5.5mmソフトベニヤ
①	上部用　アルミ枠	アルミ型材　シルバー	⑤	カールプラグ、ビス	附属

HRK型　壁付式　簡易型屋外掲示板

倍率　1/8, 1/3

ダイカストコーナー仕様　引戸式ポスターケース

アルミ製　屋外掲示板　（D＝１１０タイプ）

グリーン購入法適合品

DX2-NO36S

特徴・共通仕様

●スタンダードな屋外掲示板です。学校をはじめ公共施設、自治会、マンションなど様々なシーンでお使いいただけます。
●ピンタイプ

品番一覧

品番	外寸 (D × H × W)	アルミ枠 (色)	質量	ポール （支柱）	表示板面
DX2-NO34S	110 × 930 × 1230	シルバー	41kg	2 本	種類：ビニールレザー 表面色見本 グリーン (L2003)
DX2-NO34B	110 × 930 × 1230	ブロンズ	41kg	2 本	
DX2-NO36S	110 × 930 × 1830	シルバー	54kg	2 本	
DX2-NO36B	110 × 930 × 1830	ブロンズ	54kg	2 本	
DX2-NO38S	110 × 930 × 2430	シルバー	68kg	3 本	
DX2-NO38B	110 × 930 × 2430	ブロンズ	68kg	3 本	
DX2-NO312S	110 × 930 × 3630	シルバー	110kg	4 本	
DX2-NO312B	110 × 930 × 3630	ブロンズ	110kg	4 本	
DX2-NO46S	110 × 1230 × 1830	シルバー	68kg	2 本	
DX2-NO46B	110 × 1230 × 1830	ブロンズ	68kg	2 本	
DX2-NO48S	110 × 1230 × 2430	シルバー	85kg	3 本	
DX2-NO48B	110 × 1230 × 2430	ブロンズ	85kg	3 本	
DX2-NO412S	110 × 1230 × 3630	シルバー	140kg	4 本	
DX2-NO412B	110 × 1230 × 3630	ブロンズ	140kg	4 本	

標準添付品　無し

別注対応

●アルミ製押出ヒサシ（クリアー加工）取付
●蛍光灯付きに
●自動スイッチ（ＥＥスイッチ）付き
●幕板（蛍光灯カバー）付きに
●幕板に文字入れ
●サイズ変更
●内部をホーローホワイト／ホーローグリーンに
●内部をピンマグ兼用に
●ガラスを強化ガラスに変更
●壁付タイプに

DX2-NO36S 詳細図



ダイカストコーナー仕様

アルミ製　ハネ上げ式ポスターケース

グリーン購入法適合品

自立型　DX2--HKN36S

特徴・共通仕様

●厚さ 70 mmと薄型の跳ね上げ式屋外掲示板です。
●全面フタは、透明アクリル3 mmで防滴パッキン付です。
●鍵はステンレス製ターンキャッチ式で安全です。

品番一覧

品番	外寸 (D × H × W)	アルミ枠 (色)	質量	表示板面
DX2-HKN23S	70 × 630 × 930	シルバー	15kg	種類：ビニールレザー（ピンタイプ） 表面色見本 グリーン (L2003) ライトグレー (L2012) ライトベージュ (L2013)
DX2-HKN23B	70 × 630 × 930	ブロンズ	15kg	
DX2-HKN33S	70 × 930 × 930	シルバー	24kg	
DX2-HKN33B	70 × 930 × 930	ブロンズ	24kg	
DX2-HKN34S	70 × 930 × 1230	シルバー	27kg	
DX2-HKN34B	70 × 930 × 1230	ブロンズ	27kg	
DX2-HKN36S	70 × 930 × 1830	シルバー	33kg	
DX2-HKN36B	70 × 930 × 1830	ブロンズ	33kg	
DX2-HKN46S	70 × 1230 × 1830	シルバー	40kg	
DX2-HKN46B	70 × 1230 × 1830	ブロンズ	40kg	
DX2-HKN23SR	70 × 630 × 930	シルバー	16kg	種類：　●ホーローホワイトボード ●ホーローチョークグリーン
DX2-HKN23BR	70 × 630 × 930	ブロンズ	16kg	
DX2-HKN33SR	70 × 930 × 930	シルバー	26kg	
DX2-HKN33BR	70 × 930 × 930	ブロンズ	26kg	
DX2-HKN34SR	70 × 930 × 1230	シルバー	29kg	
DX2-HKN34BR	70 × 930 × 1230	ブロンズ	29kg	
DX2-HKN36SR	70 × 930 × 1830	シルバー	36kg	
DX2-HKN36BR	70 × 930 × 1830	ブロンズ	36kg	
DX2-HKN46SR	70 × 1230 × 1830	シルバー	45kg	
DX2-HKN46BR	70 × 1230 × 1830	ブロンズ	45kg	

標準添付品　無し

別注対応

●サイズ変更
●内部をピンマグ兼用に
●壁付タイプに

DX2-HKN36 詳細図



アルミ製開閉式ポスターケース　＜屋内用＞

グリーン購入法適合品

DX2-HPK-23S　シルバー色

DX2-HPK-23B　ブロンズ色

コーナー仕様

ポスター入替

特徴・共通仕様

●オープンフレームのローコスト屋内掲示板です。
●マグネットが着脱可能で、ホワイトボードはマーカーで書き消しが出来ます。
　グリーン黒板は、チョークでの書き消しが可能です。
●縦型・横型どちらでもお使いいただけます。

品番一覧

品番	外寸サイズ (H × W)	アルミ枠（色）	質量	標準添付品 L 金具	表示板面
DX2-HPK-23S	620 × 920	シルバー	6kg	4	種類 ●スチールホワイト ●スチールグリーン
DX2-HPK-23B	620 × 920	ブロンズ	6kg		
DX2-HPK-34S	920 × 1220	シルバー	11kg	4	
DX2-HPK-34B	920 × 1220	ブロンズ	11kg		
DX2-HPK-36S	920 × 1820	シルバー	16kg	6	
DX2-HPK-36B	920 × 1820	ブロンズ	16kg		

別注対応

●内部をホーローホワイト／ホーローグリーンに
●サイズ変更（最大 1200 × 1800）

DX2-HPK-36 詳細図



⑤	プラスチック成形品	ＡＢＳ樹脂			
④	透明板	アクリル3mm 取り外し式			
③	掲示板面（マグネットタイプ）	3mm3層板、スチールW、G	⑧	カールプラグ、ビス	附属
②	オープン用アルミ枠	シルバー、ブロンズ	⑦	板バネ	ステンレス
①	ベース用アルミ枠	シルバー、ブロンズ	⑥	取付用Ｌ金具	35×70 ステンレス

縮 尺 S=1/8、1/3、1/2

DX2-HPK-36 型 オープンフレーム式マグネット掲示板

マグネット・押しピン兼用

メタル掲示板

＜屋内用＞

グリーン購入法適合品

DX2-HPM-34

四方のビス隠しフレームをコインかマイナスドライバーを使って端の方から少しずつ順に取り外して下さい。

特徴・共通仕様

●ビニールレザー掲示板の表面にパンチング抜きを施したスチール鋼板を加工した、マグネット・押しピン・セロハンテープなどで掲示できる、新しいタイプの屋内掲示板です。

品番一覧

品番	板面サイズ（D × H × W）	アルミ枠（色）	質量	ビニールレザー　表面色見本
DX2-HPM-23	23 × 600 × 900	シルバー	6.2kg	アイボリー (L2011)
DX2-HPM-34	23 × 900 × 1200	シルバー	12.4kg	
DX2-HPM-36	23 × 900 × 1800	シルバー	18.6kg	

標準添付品

品名	個数
カラーマグネットφ３０	10
取付ビス	
赤プラグ	

DX2-HPM-36



正面図

A-3　S=1/8



断面　A－A'

S=1/2

④	掲示板面	14mmパッキン3層板	⑧		
③	コーナーパーツ	ABS樹脂	⑦	カールビス、プラグ	
②	アルミかんご枠（カバー）	アルミ押出型材	⑥	下地パネル	0Xレザー押しピンタイプ
①	アルミかんご枠（ベース）	アルミ押出型材	⑤	パンチング・メタル	t＝0.8mm　クリーム色塗装

メタル　掲示板　DX2-HPM-36　W1800×H900		承認		図番		縮尺	A3　1/8, 1/2

板バネ式の軽量でシンプルなオープンフレームのローコスト屋内掲示板

ポスターＩＮ　＜屋内用＞

グリーン購入法適合品

シルバー

ステンカラー

ブロンズ

木目模様

ポスター IN　詳細図

スライド式吊金具　（２個入）



参考施工例







ポスター IN　品番一覧

品番	ポスターサイズ　(D × H × W)	フレーム（色）	質量
DX2-B0P-S	20 × 1030 × 1456	シルバー	9.8kg
DX2-B0P-B	20 × 1030 × 1456	ブロンズ	9.8kg
DX2-B0P-ST	20 × 1030 × 1456	ステンカラー	9.8kg
DX2-B0P-MK	20 × 1030 × 1456	木目模様	9.8kg
DX2-B1P-S	20 ×　728 × 1030	シルバー	3.5kg
DX2-B1P-B	20 ×　728 × 1030	ブロンズ	3.5kg
DX2-B1P-ST	20 ×　728 × 1030	ステンカラー	3.5kg
DX2-B1P-MK	20 ×　728 × 1030	木目模様	3.5kg
DX2-B2P-S	20 ×　515 ×　728	シルバー	2.1kg
DX2-B2P-B	20 ×　515 ×　728	ブロンズ	2.1kg
DX2-B2P-ST	20 ×　515 ×　728	ステンカラー	2.1kg
DX2-B2P-MK	20 ×　515 ×　728	木目模様	2.1kg
DX2-B3P-S	20 ×　364 ×　515	シルバー	1.3kg
DX2-B3P-B	20 ×　364 ×　515	ブロンズ	1.3kg
DX2-B3P-ST	20 ×　364 ×　515	ステンカラー	1.3kg
DX2-B3P-MK	20 ×　364 ×　515	木目模様	1.3kg
DX2-B4P-S	20 ×　257 ×　364	シルバー	1.0kg
DX2-B4P-B	20 ×　257 ×　364	ブロンズ	1.0kg
DX2-B4P-ST	20 ×　257 ×　364	ステンカラー	1.0kg
DX2-B4P-MK	20 ×　257 ×　364	木目模様	1.0kg
DX2-A0P-S	20 ×　841 × 1189	シルバー	4.2kg
DX2-A0P-B	20 ×　841 × 1189	ブロンズ	4.2kg
DX2-A0P-ST	20 ×　841 × 1189	ステンカラー	4.2kg
DX2-A0P-MK	20 ×　841 × 1189	木目模様	4.2kg
DX2-A1P-S	20 ×　594 ×　841	シルバー	2.6kg
DX2-A1P-B	20 ×　594 ×　841	ブロンズ	2.6kg
DX2-A1P-ST	20 ×　594 ×　841	ステンカラー	2.6kg
DX2-A1P-MK	20 ×　594 ×　841	木目模様	2.6kg
DX2-A2P-S	20 ×　420 ×　594	シルバー	1.6kg
DX2-A2P-B	20 ×　420 ×　594	ブロンズ	1.6kg
DX2-A2P-ST	20 ×　420 ×　594	ステンカラー	1.6kg
DX2-A2P-MK	20 ×　420 ×　594	木目模様	1.6kg
DX2-A3P-S	20 ×　297 ×　420	シルバー	1.0kg
DX2-A3P-B	20 ×　297 ×　420	ブロンズ	1.0kg
DX2-A3P-ST	20 ×　297 ×　420	ステンカラー	1.0kg
DX2-A3P-MK	20 ×　297 ×　420	木目模様	1.0kg
DX2-A4P-S	20 ×　210 ×　297	シルバー	0.7kg
DX2-A4P-B	20 ×　210 ×　297	ブロンズ	0.7kg
DX2-A4P-ST	20 ×　210 ×　297	ステンカラー	0.7kg
DX2-A4P-MK	20 ×　210 ×　297	木目模様	0.7kg

特徴・共通仕様

- ●四方のアルミ枠が開閉でき、ポスターなどの入替えが簡単に可能です。
- ●フレームには、落ち着きのある木目模様、シンプルなステンカラー・ブロンズ・シルバーの４種類がございます。さまざまなシーンに合わせてお選びいただけます。
- ●発泡ポリスチレンボード 5mm
- ●表面／ 1mm 透明アクリル板カバー付き

※外寸はポスターサイズより約５０㎜大きくなります。

別注対応

- ●サイズ変更

メモ

その他

（1） 本書の一部または全部を無断に転載することはお断りいたします。
（2） 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
（3） 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご連絡ください。

ホワイトボード・グリーンボード・掲示板／カタログ V2.0

2011/12/1

ご連絡お問い合わせ先

株式会社**パイロットコーポレーション**
産業資材部
東京都中央区京橋2丁目6-21 〒104-8304
Tel：03-3538-3721 Fax：03-3538-3931
URL ：http://www.pilot.co.jp/s-sizai/
E-mail： s-sizai@pilot.co.jp